

河源江东新区管理委员会文件

河江东管发〔2023〕1号

河源江东新区管理委员会关于划定陈田水等 12条流域面积50平方公里以下河流 河道管理范围的通告

为切实加强河湖管理范围保护，避免围垦占用、乱挖滥采、倾倒垃圾等违法行为，确保河道行洪安全和水环境质量，保障河道正常运行、河势相对稳定，根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道管理条例》等法律法规的相关规定，现将陈田水等12条流域面积50平方公里以下河流河道管理范围通告如下：

一、划界河流

序号	河流	类型	起点	终点
1	大水坑水	河道	响水寨	大水坑水出口
2	田坑水	河道	田坑水库	大塘坝

序号	河流	类型	起点	终点
3	赤坑水	河道	赤坑水库	赤坑水出口
4	陈田水	河道	陈田水起点	陈田水出口
5	杨梅径水	河道	猪麻坑	杨梅径水出口
6	下沥水	河道	小禾坑	下沥水出口
7	奎溪水	河道	镰子角	河头
8	榴坑河	河道	桃子坑	下寨子
9	赖坑水	河道	尾段坑山塘	狐狸桥
10	大岭沥	河道	高径水库	沙坑
11	羊屎坑沥	河道	响水水库	沙河桥
12	风门坳沥	河道	风门坳	塘楼嘴

二、管理范围

(一) 有堤防的河道：两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区，两岸堤防及护堤地，有堤防的江心洲，堤防、护堤地及堤防迎水侧以外属于河道管理范围。

(二) 无堤防的河道：两岸历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区；无堤防的江心洲，历史最高洪水位所淹没范围属于河道管理范围。

三、管理要求

(一) 根据《中华人民共和国防洪法》第二十二条，禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃

圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

（二）根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十四条，在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

（三）根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十五条，在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：

1. 采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
2. 爆破、钻探、挖筑鱼塘；
3. 在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
4. 在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。

（四）根据《广东省河道管理条例》第十八条，在河道管理范围内，禁止下列活动：

1. 建设房屋等妨碍行洪的建筑物、构筑物；
2. 修建围堤、阻水渠道、阻水道路；
3. 在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物；
4. 设置拦河渔具；
5. 弃置、堆放矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾和其他阻碍行

洪或者污染水体的物体；

6. 从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍河道行洪的活动；

7. 法律、法规规定的其他禁止行为。

对违反河道管理等法律法规的，将依法追究法律责任，情节严重构成犯罪的，将移送司法机关追究相关责任。

本通告内容属于行业管理，不改变土地的权属，也不作为土地权属的证明材料。

特此通告。

附件：江东新区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定成果图册

河源江东新区管理委员会

2023 年 7 月 6 日

河源江东新区党政办公室

2023 年 7 月 7 日印发

江东新区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定

成果图册

广东卓禹建设工程顾问有限公司


二〇二三年三月

江东新区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定成果图册目录

序号	图册名称	图幅
1	大水坑水河道管理范围划定成果图	A3
2	田坑水河道管理范围划定成果图	A3
3	赤坑水河道管理范围划定成果图	A3
4	陈田水河道管理范围划定成果图	A3
5	杨梅径水河道管理范围划定成果图	A3
6	下沥水河道管理范围划定成果图	A3
7	奎溪水河道管理范围划定成果图	A3
8	榴坑水河道管理范围划定成果图	A3
9	赖坑水河道管理范围划定成果图	A3
10	大岭沥水河道管理范围划定成果图	A3

11	羊屎坑沥河道管理范围划定成果图	A3
12	风门坳沥河道管理范围划定成果图	A3


大水坑水河道管理范围划定成果



田坑水河道管理范围划定成果

编号	X	Y
Z1	574171.4777	2625480.8402
Z2	574200.7158	2625295.5703
Z3	574042.8523	2625128.0538
Z4	573884.3186	2625005.5037
Z5	573687.6660	2624891.8850
Z6	573533.6150	2624855.0725
Z7	573372.5433	2624860.3184
Z8	573337.8185	2624714.0250

编号	X	Y
Y1	574156.7327	2625460.7824
Y2	574175.3515	2625309.7572
Y3	574012.6432	2625143.9725
Y4	573853.4794	2625028.6432
Y5	573716.5009	2624935.1386
Y6	573567.5455	2624898.7826
Y7	573391.6927	2624893.9917
Y8	573325.9400	2624797.3640
Y9	573328.6753	2624734.5285



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




赤坑水河道管理范围划定成果



编号	X	Y
Z1	575589.2746	2626629.5604
Z2	575459.7382	2626666.1189
Z3	575320.2772	2626743.4081
Z4	575093.2143	2626751.1654
Z5	575057.1949	2626835.3440
Z6	574960.6179	2626969.3419
Z7	574845.5054	2627090.9726
Z8	574658.0442	2627232.5624
Z9	574457.9568	2627344.8517
Z10	574301.9987	2627450.5552
Z11	574036.9334	2627643.1051
Z12	573983.2335	2627691.4596
Z13	573798.7697	2627832.0774
Z14	573660.7808	2627937.2671

编号	X	Y
Y1	575622.6561	2626681.3357
Y2	575556.5222	2626738.0150
Y3	575338.0647	2626768.1127
Y4	575107.3019	2626773.5408
Y5	575060.5260	2626836.7303
Y6	574977.8547	2626952.3041
Y7	574839.0704	2627101.7535
Y8	574678.5313	2627248.4937
Y9	574481.9133	2627388.0125
Y10	574352.9266	2627446.3572
Y11	574076.1792	2627654.0241
Y12	573993.9225	2627705.4815
Y13	573809.4622	2627846.1039
Y14	573671.4763	2627951.2968



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 62.5 125 250 m

说明:

- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
- 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,暗渠以结构外边线划定管理范围线不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

陈田水河道管理范围划定成果



编号	X	Y
Z1	576366.5369	2627388.4139
Z2	576217.9315	2627321.7500
Z3	576115.3963	2627244.1474
Z4	575892.8364	2627269.4873
Z5	574873.0973	2627871.1842
Z6	574629.2553	2628045.2010
Z7	574413.8826	2628199.0702
Z8	574232.0788	2628328.9024
Z9	574128.8093	2628382.5153
Z10	574106.8108	2628433.8694
Z11	574144.5282	2628501.3265

编号	X	Y
Y1	576345.5223	2627398.6782
Y2	576217.4714	2627356.5561
Y3	576067.5403	2627286.7037
Y4	575916.2745	2627300.3348
Y5	574880.8593	2627881.9877
Y6	574642.5445	2628051.5402
Y7	574427.2414	2628205.1499
Y8	574239.5138	2628339.3184
Y9	574150.0435	2628412.6629
Y10	574169.3935	2628463.3667
Y11	574172.1447	2628533.9690

图例

控制点

基准线

管理范围线




说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，暗渠以结构外边线划定管理范围线，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

杨梅径水河道管理范围划定成果

编号	X	Y
Y1	572263.8791	2620249.9006
Y2	572084.4376	2619787.9699
Y3	571784.1478	2619556.6685
Y4	571650.5255	2619334.0241
Y5	571504.5514	2619300.3250
Y6	571254.5149	2619388.1964
Y7	571115.9028	2619137.6609
Y8	570966.8925	2618966.5504
Y9	570647.6626	2618939.1804
Y10	570504.9615	2618779.5802

编号	X	Y
Z1	572265.7047	2620223.3831
Z2	572156.7485	2619694.6797
Z3	571845.9431	2619524.7398
Z4	571731.9046	2619186.8931
Z5	571592.2686	2619097.5548
Z6	571409.4333	2619180.5652
Z7	571235.0287	2618967.7888
Z8	570997.9099	2618820.3935
Z9	570808.0905	2618847.4200
Z10	570562.0882	2618773.9122



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明:

- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
- 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Y1	574166.1242	2614212.5790
Y2	573989.9674	2614146.4341
Y3	573853.3948	2614163.3749
Y4	573665.9711	2614272.5424
Y5	573455.1032	2614466.0149
Y6	573153.7721	2614212.5521
Y7	572883.1911	2614027.7402
Y8	572666.8241	2613913.6411
Y9	572439.0440	2614098.8996
Y10	572287.6081	2613892.0853
Y11	572158.0555	2613715.7170

编号	X	Y
Z1	574196.0549	2614227.6226
Z2	574018.3362	2614047.6189
Z3	573846.6826	2614021.0984
Z4	573704.7825	2614128.1086
Z5	573596.1253	2614330.5349
Z6	573324.1575	2614330.0704
Z7	573119.3776	2614120.4197
Z8	572827.7499	2613932.8718
Z9	572577.6984	2613863.2383
Z10	572416.0338	2613952.6048
Z11	572325.3337	2613832.6201
Z12	572157.0363	2613685.5809


下沥水河道管理范围划定成果 (2/2)

2

1

编号	X	Y
Z13	571965.4156	2613592.2134
Z14	571848.5885	2613558.9923
Z15	571680.0522	2613425.8695
Z16	571819.6059	2613331.0546
Z17	571618.7441	2613234.8773
Z18	571470.3480	2613198.7028
Z19	571420.8518	2613075.5813
Z20	571247.7711	2613012.4611
Z21	570991.7946	2613033.1889
Z22	570914.4570	2613093.0927
Z23	570716.8397	2613135.2026
Z24	570600.7996	2613217.5887
Z25	570415.8196	2613308.7694
Z26	570464.6687	2613504.4443
Z27	570337.9876	2613738.6575
Z28	570205.9833	2613853.1673
Z29	570236.3022	2613956.9346
Z30	570109.9665	2613956.0575
Z31	570058.0645	2613865.7168
Z32	569987.8250	2613884.3274

编号	X	Y
Y12	571979.5075	2613691.7484
Y13	571794.9705	2613570.2076
Y14	571663.7796	2613492.4371
Y15	571672.9972	2613349.1364
Y16	571618.8169	2613308.6109
Y17	571454.1796	2613238.9711
Y18	571394.8042	2613113.8889
Y19	571191.9843	2613090.7014
Y20	571076.9638	2613101.3147
Y21	571042.6606	2613212.6364
Y22	570899.1178	2613212.0428
Y23	570742.6773	2613223.6041
Y24	570753.7420	2613336.1458
Y25	570435.6381	2613332.1531
Y26	570509.8685	2613490.4696
Y27	570429.1501	2613677.0355
Y28	570305.0745	2613833.8641
Y29	570270.3008	2613983.0571
Y30	570079.4141	2614031.3299
Y31	569955.3275	2613885.0883



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

图例

控制点

基准线

管理范围线



奎溪水河道管理范围划定成果 (1/2)

2

1



编号	X	Y
Z1	575114.4521	2597511.4950
Z2	574930.7492	2597453.6603
Z3	574828.9945	2597396.4821
Z4	574683.3105	2597372.3074
Z5	574516.5412	2597359.5553
Z6	574395.4953	2597467.0430
Z7	574245.9792	2597361.2413
Z8	573980.5008	2597294.5866
Z9	573777.7910	2597362.9213
Z10	573595.9066	2597606.2204
Z11	573397.0671	2597587.6227
Z12	573296.1923	2597672.4556
Z13	573161.8076	2597810.2917
Z14	573096.0489	2598030.4729

编号	X	Y
Y1	575103.2351	2597534.1917
Y2	574903.7838	2597459.5628
Y3	574753.5420	2597501.9736
Y4	574579.2633	2597367.6605
Y5	574481.4083	2597514.0984
Y6	574354.2966	2597426.8230
Y7	574216.2433	2597455.8312
Y8	573948.9207	2597314.1447
Y9	573726.4077	2597509.0848
Y10	573523.9324	2597691.3181
Y11	573378.7544	2597617.8141
Y12	573269.4316	2597801.0294
Y13	573133.6903	2598014.8840



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明:

- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
- 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》, 不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

编号	X	Y
Z15	572946.7702	2597989.6630
Z16	572827.3170	2597901.5997
Z17	572735.9138	2597969.8575
Z18	572572.6967	2597946.7084
Z19	572432.2596	2597815.9748
Z20	572234.6079	2597827.2294
Z21	572023.7014	2597923.7740
Z22	571858.6202	2597842.5872
Z23	571679.9904	2597817.9544
Z24	571580.2836	2597964.6236
Z25	571446.7846	2597925.8519
Z26	571384.9078	2597838.6312
Z27	571315.2196	2597765.5595
Z28	571196.9573	2597762.9782
Z29	571152.3443	2597536.6961
Z30	571054.1547	2597431.1842
Z31	570979.3439	2597544.5919
Z32	570943.3276	2597394.6208

编号	X	Y
Y14	572945.5417	2598082.1761
Y15	572827.5343	2597975.4534
Y16	572661.4769	2597968.8012
Y17	572426.6215	2597977.8060
Y18	572337.5282	2597814.2418
Y19	572120.2761	2597910.5580
Y20	571926.4859	2597965.9730
Y21	571783.8880	2597922.7820
Y22	571677.9787	2597845.7507
Y23	571582.4274	2598016.4727
Y24	571420.3450	2597964.7421
Y25	571357.0739	2597869.9762
Y26	571272.2816	2597818.6848
Y27	571146.9115	2597880.0663
Y28	571159.9061	2597704.5246
Y29	571104.6736	2597492.7317
Y30	570979.5103	2597586.4175
Y31	570907.5578	2597417.2238



图例

控制点

基准线

管理范围线


说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

榴坑河河道管理范围划定成果 (1/2)

1

2

说明:
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Y1	578478.9459	2593334.1715
Y2	578353.9908	2593210.7840
Y3	578274.0394	2593058.2965
Y4	578109.0467	2593038.2053
Y5	577999.9090	2593034.4426
Y6	577869.3401	2593065.9915
Y7	577759.7178	2593001.6785
Y8	577615.6217	2593048.3705
Y9	577487.0318	2592884.5679
Y10	577396.1905	2592751.7292
Y11	577327.5058	2592620.6203
Y12	577432.1330	2592490.8595

编号	X	Y
Z1	578501.9336	2593331.9071
Z2	578389.3059	2593208.2389
Z3	578287.3962	2593009.7673
Z4	578137.9024	2593000.6700
Z5	578080.2320	2592966.1992
Z6	577900.8429	2593009.4504
Z7	577796.7370	2592969.1919
Z8	577670.2916	2593028.8881
Z9	577535.1751	2592865.4807
Z10	577429.7201	2592719.9968
Z11	577423.2737	2592569.6631
Z12	577514.0083	2592542.6871
Z13	577508.4863	2592434.7320


榴坑河河道管理范围划定成果 (2/2)

1

2

编号	X	Y
Y13	577454.6828	2592390.7953
Y14	577447.6966	2592248.3914
Y15	577412.6392	2592137.2671
Y16	577390.1848	2592040.9267
Y17	577278.5578	2592124.7537
Y18	577117.5114	2592164.6840
Y19	577035.5459	2591968.1926
Y20	576818.0836	2591745.5716
Y21	576927.7115	2591576.0335
Y22	576874.5217	2591455.0264
Y23	576961.2847	2591433.9219

编号	X	Y
Z14	577520.4277	2592290.3178
Z15	577490.7069	2592195.4058
Z16	577481.3939	2592085.0486
Z17	577325.0841	2592011.3041
Z18	577268.0889	2592092.0970
Z19	577125.3981	2592098.9410
Z20	577006.9520	2591897.5127
Z21	576845.8089	2591712.3368
Z22	576954.0150	2591552.6912
Z23	576969.9946	2591471.6505




说明:
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



赖坑水河道管理范围划定成果（1/2）


1
2

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Y1	570463.3021	2609024.3221
Y2	570372.2505	2608975.7899
Y3	570206.3927	2608813.5640
Y4	570057.2207	2608711.6655
Y5	569866.1038	2608542.6104
Y6	569713.3259	2608272.9900
Y7	569401.3328	2608112.6428
Y8	569333.1863	2607900.8302
Y9	569117.1195	2607845.9338

编号	X	Y
Z1	570486.4951	2609025.4232
Z2	570391.4125	2608950.3337
Z3	570248.5652	2608755.0326
Z4	570107.8182	2608629.2634
Z5	569876.7228	2608445.2962
Z6	569692.3225	2608185.8571
Z7	569448.8811	2608097.8614
Z8	569422.7097	2607932.7666
Z9	569262.0449	2607811.5965
Z10	569077.4337	2607723.0746



说明:

- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
- 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围围线。



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

0 62.5 125 250
m


编号	X	Y
Z11	568916.5189	2607587.3972
Z12	568741.6738	2607433.5431
Z13	568354.3206	2607239.0564
Z14	568152.0652	2607297.6416
Z15	567978.3320	2607380.3507
Z16	567786.2393	2607392.9428
Z17	567662.9109	2607428.8330
Z18	567469.6648	2607469.2708
Z19	567456.0148	2607251.9151
Z20	567284.2163	2606998.7131
Z21	567129.8958	2606772.6719
Z22	566914.3299	2606551.7286

编号	X	Y
Y10	568866.3917	2607799.5872
Y11	568854.0345	2607539.2287
Y12	568713.4321	2607446.4937
Y13	568415.9531	2607289.0367
Y14	568173.8701	2607361.9652
Y15	568000.3436	2607426.2742
Y16	567783.3031	2607467.5077
Y17	567613.1165	2607530.0968
Y18	567384.7020	2607443.8022
Y19	567406.4399	2607233.5481
Y20	567259.2193	2607041.6683
Y21	567035.3658	2606780.2356
Y22	566918.7454	2606580.7889

大岭沥河道管理范围划定成果 (1/2)



1

2



编号	X	Y
Z1	569058.2938	2606283.0637
Z2	569000.8810	2606112.7748
Z3	568927.2294	2605904.7675
Z4	569062.5046	2605813.5737
Z5	569038.7852	2605535.7655
Z6	569139.1990	2605368.0858

编号	X	Y
Y1	569035.9570	2606293.2940
Y2	568958.9595	2606184.6129
Y3	568916.2827	2606008.4025
Y4	568846.2858	2605871.3651
Y5	568914.0962	2605795.1732
Y6	568987.6931	2605638.3958
Y7	569024.3536	2605390.4243



说明：
 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

大岭沥河道管理范围划定成果 (2/2)

1

2



编号	X	Y
Y8	569124.4200	2605144.0345
Y9	568907.8617	2604999.2748
Y10	568993.4646	2604785.7007
Y11	569150.6286	2604698.2982
Y12	569214.8450	2604634.2744
Y13	569225.5660	2604450.8874
Y14	569233.2447	2604340.5983
Y15	569263.7031	2604220.4981
Y16	569450.3882	2604134.2325
Y17	569684.4374	2604222.6463
Y18	569797.5046	2604093.3243

编号	X	Y
Z7	569145.1633	2605120.6547
Z8	568982.2779	2604943.7806
Z9	569107.1475	2604751.1598
Z10	569311.0295	2604791.0186
Z11	569299.0168	2604606.8681
Z12	569315.7560	2604503.2196
Z13	569279.4109	2604330.5200
Z14	569367.9168	2604251.2175
Z15	569479.7593	2604247.2905
Z16	569649.9018	2604267.4048
Z17	569771.3452	2604216.0629
Z18	569829.0580	2604097.5437

图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明:

- 1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准;
- 2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》,不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。




羊屎坑沥河道管理范围划定成果



编号	X	Y
Y1	577244.8234	2600760.0345
Y2	577161.5184	2600967.0440
Y3	577019.5249	2601116.9557
Y4	576842.0849	2601216.0446
Y5	576715.7995	2601198.4946
Y6	576678.2171	2601297.4631
Y7	576602.7477	2601396.2347
Y8	576468.7625	2601447.4273
Y9	576417.5503	2601581.6465

编号	X	Y
Z1	577220.1500	2600754.2159
Z2	577142.5926	2600935.3425
Z3	577010.4521	2601085.8959
Z4	576862.6340	2601141.9125
Z5	576757.4449	2601152.3895
Z6	576639.2404	2601245.8645
Z7	576583.2410	2601363.0167
Z8	576437.6509	2601442.5193
Z9	576419.9659	2601551.0127



图例


控制点

基准线

管理范围线

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

风门坳沥河道管理范围划定成果



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南（试行）》，不设堤防河段以现状岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Z1	572825.7779	2605589.3737
Z2	572865.6096	2605364.5362
Z3	572806.7955	2605202.9527
Z4	572742.9663	2605088.1604
Z5	572663.1424	2604886.5848
Z6	572548.5837	2604711.9568
Z7	572483.5043	2604612.9950
Z8	572336.0594	2604565.0029
Z9	572260.8749	2604440.4907

编号	X	Y
Y1	572814.1696	2605613.3891
Y2	572823.6872	2605450.5858
Y3	572799.7668	2605296.7326
Y4	572727.1232	2605167.0337
Y5	572699.2995	2605002.5383
Y6	572608.0469	2604813.4601
Y7	572523.4162	2604728.4652
Y8	572483.5032	2604653.1841
Y9	572372.5952	2604656.5720
Y10	572290.2560	2604552.7775
Y11	572237.9286	2604446.0356